

U pubertetu se tijelo djevojčice počinje mijenjati i ličiti na tijelo odrasle žene. Jedna od tih promjena je i pojava prve menstruacije.

Tačno/Netačno?

Odgovor je: TAČNO

Menstruacija je ciklično krvarenje iz maternice u toku fertilnog doba, koje nastaje kao posljedica ljuštenja sluznice maternice ako nije došlo do oplodnje. Dešava se uobičajeno svakih 28 do 29 dana, s tim da taj razmak može varirati i biti

- a) od 20 do 30 dana
- b) od 21 do 35 dana
- c) od 15 do 20 dana

Tačan odgovor: b) 21 do 35 dana

Obilno menstrualno krvarenje koje se javlja kod 9 do 14 posto svih žena zove se:

- a) Menarha.
- b) Menoragija.
- c) Menoreja.

Tačan odgovor: b) menoragija

Menoragija – obilno menstrualno krvarenje za posljedicu može imati koje oboljenje:

- a) Hipertirozu.
- b) Bolesti mokraćnih kanala.
- c) Anemiju.

Tačan odgovor je c) Anemiju.

Prva menstruacije zove se:

- a) menarha
- b) menora
- c) menoragija

Tačan odgovor: a) menarha

Izostanak menstruacije može biti primarni i sekundarni. Primarni je kad se menstruacija nije pojavila a sekundarni je kad u početku postoje krvarenja koja su pravilna pa su naknadno sve rijeđa.
Ova pojava zove se:

- a) gonoreja
- b) menoreja
- c) amenoreja

Tačan odgovor je c) amenoreja

Estrogen i progesteron su hormoni

- a) koje luči maternica
- b) koje luče jajnici
- c) koji nastaju u vrijeme menstrualnog krvarenja

Tačan odgovor je b) koje luče jajnici

Nizak nivo kojeg hormona uzrokuje izostanak menstruacije – amenoreju i može dovesti do osteoporoze i čestih fraktura kostiju

- a) Estrogena.
- b) Progesterona.
- c) Testosterona.

Tačan odgovor je a) Estrogena.

Stres može uzrokovati izostanak menstruacije.

Tačno/Netačno

Odgovor je: Tačno

Više od 6% žena pati od sindroma u kojem njihovi jajnici proizvode velike količine muškog hormona androgena. Ovaj sindrom, uzrokuje stvaranje cisti i zove se:

- a) sindrom policističnih jajnika
- b) androgenov sindrom
- c) predmenstrualni sindrom PMS

Tačan odgovor je a) sindrom policističnih jajnika

U slučaju obilatog krvarenja trebaš:

- a) konsultovati se s prijateljicama
- b) potražiti savjete na internetu
- c) otići doktoru

Tačan odgovor je c) otići doktoru

Hormon hipofize koji stimulira proizvodnju majčinog mlijeka i koji se izlučuje u velikim količinama može uzrokovati izostanak menstruacije – amenoreju zove se:

- a) progesteron
- b) izotop
- c) prolaktin

Tačan odgovor je c) prolaktin

Čime se mogu ublažiti bolne menstruacije?

- a) Hranom bogatom magnezijem, kalijem i vitaminom B.
- b) Inzulinom, Aspirinom i Brufenom.
- c) Selenom i cinkom.

Tačan odgovor je: a) Hranom bogatom magnezijem, kalijem i vitaminom B.

Prosječni gubitak krvi po ciklusu iznosi:

- a) 1 do 2 litra
- b) 30 ml
- c) nije poznato

Tačan odgovor je b) 30 ml

Faza menstrualnog ciklusa koja počinje s prvim danom menstruacije i traje do ovulacije zove se:
a) Plodni dani
b) Menstrualna faza
c) Folikularna faza

Tačan odgovor je c) Folikularna faza

U folikularnoj fazi žena se osjeća moćno i snažno. Ima manju želju za ugljikohidratima i hranom. Sve ovo uzrokuju veće količine kojeg hormona u tijelu žene?
a) Estrogena.
b) Progesterona.
c) Prolaktina.

Tačan odgovor je a) Estrogena.

Ružičasta polja ove igre od završetka ovulacije, pa do novog ciklusa zovu se još i:
a) Luteinska faza
b) Luteranska faza
c) Pink faza

Tačan odgovor je a) Luteinska faza

Luteinska faza je završna faza ciklusa i u ovoj fazi, dolazi ili do usađivanja oplodjene jajne ćelije u maternicu, ili do pripreme za naredno menstrualno krvarenje. Od Luteinske faze do prestanka krvarenje javlja se pojačana potreba za:
a) tjelovježbom
b) ugljikohidratima

Tačan odgovor je b) ugljikohidratima

Mnoge će žene i djevojčice, u vrijeme menstrualnog krvarenja, posegnuti za čokoladom zbog niske razine kojeg hormona?
a) Progesterona.
b) Estrogena.

Tačan odgovor je a) Progesterona.

U ovulatornoj fazi visoka razina estrogana ženu drži aktivnom i mentalnom jakom. U ovoj fazi treba žena:
a) veće količine ugljikohidrata.
b) jesti lisnato i gorko povrće; piti biljne čajeve.
c) konzumirati banane i med za doručak.

Tačan odgovor je b) jesti lisnato i gorko povrće; piti biljne čajeve.

Ovulacija, vrijeme kada je jajna ćelija spremna za oplodnju traje:
a) 12 do 24 sata
b) 2 do 3 dana
c) 6 dana

Tačan odgovor je a) 12 do 24 sata

OVULACIJA tipično nastupa kojeg dana ciklusa:
a) 5. dana
b) 14. dana
c) 17. dana

Tačan odgovor je b) 14. dana

Seksualni odnos u vrijeme prvih dana menstruacije, kada je krvarenje dovoljno snažno ima vrlo niske rizike od moguće tudnoće.
Da/Ne

Odgovor je: DA!

Žena NE može ostati trudna ukoliko je nezaštićen seksualni odnos imala u posljednjim danima menstruacije.
Tačno/Netačno

Odgovor je: Netačno. Može ostati trudna.

Trudnoća nije jedini razlog izostanka menstruacije. Drugi najčešći razlog nepravilnih ciklusa je:
a) slab rad bubrega i srca
b) nedostatak soli u organizmu
c) sindroma policističnih jajnika

Tačan odgovor je c) sindrom policističnih jajnika

IZAZOV

Napravi paket proizvoda za prvu menstruaciju.
Imaš 30 sekundi za rad.

Rješenje: U ovom paketu trebaju biti ulošci, tamponi, QR kod za viber bot ili edukativna brošura o tome što se dešava s tijelom djevojčice u vrijeme menstruacije, čokolada za nizak progesteron u vrijeme menstrualnog krvarenja, menstrualni kalendar za vođenje evidencije o menstruaciji, preporuke za ginekologa...

IZAZOV

Osmisli smoothie protiv menstrualnih bolova i grčeva.
Imaš 30 sekundi za rad.

Rješenje: Smoothie protiv menstrualnih bolova treba sadržavati hranu bogatu magnezijem, kalijem, vitaminom B što znači: banane, lješnjake, kupine i drugo šumsko voće, špinat, blitvu, vodu i može se dodatno zasladiti kakaom. Za tačan odgovor navedi najmanje tri sastojka, koja su navedena u rješenju.

OLIGOMENOREJA je
a) drugi naziv za trudnoću
b) ciklus koji traje duže od 35 dana
c) ciklus koji je izostao

Tačan odgovor: b) ciklus koji traje duže od 35 dana

Da bi se ublažili simptomi PMS-a potrebno je izbjegavati koju hranu i piće?
a) hranu bogatu šećerom, kofein i alkohol
b) sve zeleno: grašak, brokule, špinat
c) mlijeko i mliječne proizvode

Tačan odgovor je: a) hranu bogatu šećerom, kofein i alkohol

Potpuni gubitak menstruacije, poznat i kao menopauza, nastupa u kojoj starosnoj dobi žene?
a) između 45 i 55 godine
b) nakon 65 godine
c) između 65 i 75 godine

Tačan odgovor je: a) između 45 i 55 godine.

Gubljenje veće količine krvi u danima menstrualnog krvarenja može uzrokovati
a) epilepsiju
b) anemiju
c) karcinom jajnika

Tačan odgovor: b) anemiju

Menstrualni bolovi i grčevi se pogršavaju kad je:
a) toplo
b) hladno

Tačan odgovor: b) hladno